





Pronađite pravu opremu za Vaše potrebe primene

TEROSON POWERLINE II PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM

Veoma moćan pneumatski pištolj za nanošenje zaptivnih masa i lepkova, od standardne do OEM strukture.



Pištolji za nanošenje

Pakovanje	Tip	Naziv	
310 ml, 400 ml sslame*	Pneumatski pištolj	TEROSON POWERLINE II PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM	
310 ml kartuše	Pneumatski pištolj	TEROSON MULTIPRESS TELESCOPIC PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM	
400 ml, 570/600 ml salame	Pneumatski pištolj	TEROSON BLAGOPRITISNI PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM	
310 ml, 400 ml salame**	Električni pištolj	TEROSON BATERIJSKI PIŠTOLJ	

*Sa setom za konverziju za salame od 400 ml

**Sa setom za konverziju za nanošenje salama od 400 ml



TEROSON UBC MULTI PNEUMATSKI PIŠTOLJ SA POSUDOM POD PRITISKOM

Profesionalni alat za prskanje od finih do grubih struktura zaštite



Opis	Tehnički podaci	IDH	veličina pakovanja
<ul style="list-style-type: none"> • Pištolj pod visokim vazdušnim pritiskom • Za nisko do veoma visoko viskozne materijale • Za usko i široko zaptivanje ivica i spojeva • Patentiran sistem kako bi se izbeglo uništavanje kartuša • Ergonomski dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> • Radni pritisak: 24 bara (pri ulasku maks. 8 bara) • Odnos prenosa: 1:3 • Istiskivanje pomoću klipa • Konstantno isticanje proizvoda • Podesiv radni pritisak • Integrisan regulator pritiska 	96030	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none"> • Pištolj pod vazdušnim pritiskom • Za prskanje zaptivne mase, kao sloj za zaštitu (UBC) iz aluminijumskih kartuša • Za nanošenje linija zaptivne mase iz aluminijumskih ili plastičnih kartuša • Za nanošenje nisko do srednje viskoznih zaptivnih masa i lepkova 	<ul style="list-style-type: none"> • Istiskivanje pomoću teleskopskog klipa • Maksimalni pritisak: 8 bara • Kompaktne dimenzije • Podesiv radni pritisak • Podesiv pritisak raspršivanja 	142240	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none"> • Pneumatski pištolj za salame • Lagan • Kompaktne dimenzije 	<ul style="list-style-type: none"> • Istiskivanje bez klipa • Maksimalni pritisak: 6,8 bara 	250052	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none"> • Moćan pištolj sa baterijom za nanošenje proizvoda iz kartuše • Za nisko do visoko viskozne materijale • Podesiva brzina isticivanja • Nanošenje proizvoda iz kartuša za standardne linije nezavisno od creva za vazduh ili kabla 	<ul style="list-style-type: none"> • Istiskivanje pomoću klipa • Bez kabla • Baterija 14,4 V 	1047326	Jednodelni

Pakovanje	Tip	Naziv	
310 ml, 300 ml kartuše	Ručni pištolj	TEROSON STAKU RUČNI PIŠTOLJ	
2 x 25 ml kartuše	Ručni pištolj	TEROSON RUČNI PIŠTOLJ (2 x 25ml)	
Kantica 1 litar	Pneumatski pištolj	TEROSON UBC MULTI PNEUMATSKI PIŠTOLJ SA POSUDOM POD PRITISKOM	
Kantica 1 litar	Pneumatski pištolj	TEROSON UBC PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM	
Kantica 1 litar	Pneumatski pištolj	TEROSON PIŠTOLJ POD VAZDUŠNIM PRITISKOM SA POSUDOM ZA VOSAK	

















Opis	Tehnički podaci	IDH br.	Veličina pakovanja
<ul style="list-style-type: none">• Ručni pištolj za nanošenje• Za nanošenje standardnog materijala• Lak za rukovanje• Lako se održava i čisti• Bez dodatnog curenja• Za aluminijumske i plastične kartuše	<ul style="list-style-type: none">• Odnos prenosa: 1:10• Istiskivanje pomoću klipa	142240	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none">• Ručni pištolj za nanošenje za dvokomponente kartuše (2 x 25ml)• Lako rukovanje• Odnos mešanja 1:1	<ul style="list-style-type: none">• Odnos prenosa: 1:6,5• Istiskivanje pomoću klipa	150035	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none">• Za stone chip i premaze za zaštitu donjeg postroja• Savršena struktura od finog do grubog završetka• Idealan za veoma fine, nalik farbi strukture• Proizvod može ostati u pištolju do 3 ili 4 nedelje bez čišćenja• Rad pod niskim pritiskom• Lak za upotrebu, slično se koristi kao i pištolj za farbanje	<ul style="list-style-type: none">• Maksimalni pritisak: 8 bara• Radni pritisak: 3 – 4 bara• Regulator sa integrisanim sigurnosnim ventilom• Prskanje: podesivo• Protok proizvoda: podesiv• Za kantice od 1 litar	1589356	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none">• Za nanošenje premaza za zaštitu donjeg postroja, voska i stone chip smeše• Idealan za stvaranje (pravljenje) ojačane teksture od veoma grube do fine• Podesive brizgaljke za pravljenje različitih tekstura• Nanošenje pod niskim pritiskom• Za nanošenje osnovnog premaza za zaštitu donjeg postroja	<ul style="list-style-type: none">• Maksimalni pritisak: 8 bara• Radni pritisak: 2-4 bara• Za kantice od 1 litar	1585815	Jednodelni
<ul style="list-style-type: none">• Rezervoar koji se lako puni za popunjavanje šupljina• Veoma fino isparavanje (potrebno je manje materijala)• Ostaci mogu ostati u rezervoaru nekoliko nedelja• Brzo skidanje mlaznice i creva za nanošenje• Sonda sa kukom i dugačka elastična sonda (videti dodatke)• Podesiva količina raspršivanja za zimsku i letnju primenu	<ul style="list-style-type: none">• Maksimalni pritisak: 6 bara• Radni pritisak: 3 – 4 bara• Kantica 1 litar	1589354	Jednodelni

Dodaci







Naziv		Opis	IDH br.	Veličina pakovanja
TEROSON KUTIJA ZA GREJANJE KARTUŠE (2)		<ul style="list-style-type: none"> • Za grejanje do 2 kartuše (samo aluminijumske) ili do 2 salame (400 ml) • Za aluminijumske kartuše • Za salame 400 ml • Kutija za brzo grejanje lepkova za direktno zastakljivanje (15 min.) <p>Tehnički podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 60 °C • Bez pregrevanja • Potrošnja snage: 200 W • Napajanje: 230 V 	211556	Jednodelni
TEROSON KUTIJA ZA GREJANJE KARTUŠE(6)		<ul style="list-style-type: none"> • Za zagrevanje do 6 kartuša pre nanošenja • Za do 6 kartuša (6 x aluminijumske ili 4 x plastične) • Za do 6 staniol pakovanja (6 x 400 ml ili 4 x 600 ml) <p>Tehnički podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 65°C • Bez pregrevanja • Održava temperaturu oko 1 sat dok je isključen • Potrošnja snage: 200 W • Napajanje: 230 V 	796993	Jednodelni
TEROSON APARAT ZA ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA		<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalni aparat za dezinfekciju klima uređaja • Nebulizacija traje 15 minuta za putnička vozila i 30 minuta za veća vozila • Idealan za sanitaciju i uklanjanje neugodnih mirisa iz unutrašnjosti vozila – uključujući klima uređaj • Idealan za novu TEROSON WT AIRCO tečnost za čišćenje (sa mirisom citrusa) • Ultrasonični sistem za čišćenje <p>Tehnički podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potrošnja struje: 30 W 	1282250	Jednodelni



Naziv		Opis	IDH br.	Veličina pakovanja
TEROSON STANDARDNA BRIZGALJKA		<ul style="list-style-type: none">• Za standardno zaptivanje• Za fine navoje• Za aluminijumske kartuše	581582	20 komada /pakovanje
TEROSON DOOR EDGE BRIZGALJKA		<ul style="list-style-type: none">• Posebno napravljena brizgaljka za usmeravanje zaptivnih linija, npr. za zaptivanje vrata• Rezne oznake• Vodič• Za fine navoje• Za aluminijumske kartuše	782222	Jednodelni
TEROSON BRIZGALJKA ZA SPREJ		<ul style="list-style-type: none">• Za zaptivanje spojeva prskanjem (koristi se na MultiPress pištolju)• Dvostruka brizgaljka• Za fine navoje• Za aluminijumske kartuše	1395025	12 komada /pakovanje
TEROSON FLATSTREAM BRIZGALJKA		<ul style="list-style-type: none">• Za upotrebu sa PowerLine II za zaptivanje spojeva• Posebno napravljena brizgaljka za nanošenje originalnih OEM flat-stream struktura kod karoserije vozila• Za flat-stream nanošenje• Za fine navoje• Za aluminijumske kartuše	1305486	10 delova
TEROSON WIDESTREAM BRIZGALJKA		<ul style="list-style-type: none">• Za zaptivanje spojeva ili zvučnu izolaciju• Za vraćanje originalne OEM teksture• Za flat-stream nanošenje• Za fine navoje• Za aluminijumske kartuše	1470999	10 komada /pakovanje
TEROSON SISTEM ZA NANOŠENJE SA ELASTIČNIM CREVOM		<ul style="list-style-type: none">• Sistem za nanošenje kod teško pristupačnih delova karoserije ili zabačenih površina• Unutrašnja cev može biti lako zamenjena bez čišćenja elastičnog creva• Za fine navoje• Za aluminijumske kartuše	1542651	Jednodelni
Unutrašnje crevo			1542653	10 delova (rezevni deo – unutrašnje crevo)

Naziv		Opis	IDH br.	Veličina pakovanja
TEROSON VOĐICA I DISTANCER		<ul style="list-style-type: none"> • Za upotrebu sa stream brizgaljkama sa kalibrisanim zazorom za jednake širine linija • Za ivice • Podesiva dužina 	1542650	5 komada / pakovanje
STATIČKI MEŠAČ VELIKI		<ul style="list-style-type: none"> • Statički mešač za dvokomponentne kartuše • Navrtka za spajanje • Dužina 173 mm 	780805	10 komada /pakovanje
STATIČKI MEŠAČ MALI		<ul style="list-style-type: none"> • Statički mešač za dvokomponentne kartuše • Matica za spajanje • Dužina 115 mm 	142242	12 komada /pakovanje
TEROSON ZAKRIVLJENA SONDA		<ul style="list-style-type: none"> • Zakrivljena sonda za konzervaciju šupljina, pod uglom od 90° • Veoma fino isparavanje (potrebno je manje materijala) • Brzo rastavljanje 	1669493	Jednodelni
TEROSON SONDA OD NAJLONA		<ul style="list-style-type: none"> • Elastična sonda od najlona za konzervaciju šupljina • Veoma fino isparavanje (potrebno je manje materijala) • Brzo rastavljanje 	1667919	Jednodelni
TEROSON MREŽICA ZA POPRAVKU PLASTIKE		<ul style="list-style-type: none"> • Za ojačanje popravljenih plastičnih površina • Fino isprepletene mrežice • Laka za sečenje • Elastična 	908383	1 m/ pakovanje
TEROSON ČETKA		<ul style="list-style-type: none"> • Četka za nanošenje proizvoda za zaptivanje spojeva 	583065	Jednodelna



Naziv		Opis	IDH br.	Veličina pakovanja
TEROSON VUNENI APLIKATOR		<ul style="list-style-type: none">• Za nanošenje prajmera• Bez uložaka	142245	25 komada /pakovanje
STO ZA POPRAVKU VETROBRANA		Specijalno postolje za prednji i zadnji vetrobran. Precizno pozicionirane tačke za podršku znače da ne postoji naprezanje vetrobrana dok se nalazi na radnom stolu. Lepak se može nanositi sa odgovarajuće radne visine.	308491	Jednodelni
STRUGAČ ZA STAKLO (deluxe)		Visoko kvalitetna alatka koja se koristi za uklanjanje nalepnica i viška poliuretana. Ovaj strugač dolazi sa metalnom vodičom koja osigurava da je sečivo na mestu.	149380	Strugač za staklo
HVATALJKE ZA STAKLO		Ova hvataljka za staklo je napravljena posebno za postavljanje vetrobrana i može se podesiti za bilo koji vetrobran zahvaljujući svojoj zakretnoj glavi.	149365	Rezervni noževi (100 noževa)
ŽICA ZA REZANJE (četvorougaona)		Četvorougaona žica za rezanje. Zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na kidanje, ova žica se koristi i kod lepkova najnovije generacije.	149360	Jednodelni
ŽICA ZA REZANJE (pozlaćena)		Ova posebno presvučena žica daje odličan kvalitet ssečenja kod poliuretanskih lepkova i omogućava korisnicima da bezbedno uklone stakla.	149361	Rezervni noževi (100 noževa)